Gaspard
Vas 10 S 30

~~H Blanche 5A9~~ (15 S 30?)
Clos 2 R 7 s 96-100
Gaspard noir

FH
Gaspard N
2 R 7 s 96.100
X







Désignation : Gaspard

Clos Planche 10 Côté S N° 30

Vigueur : 2

Charge :

Date de màturité: 17-9-56 +4

s 1 - 11
2 - 6
3 . 5
4 . 0
5 - vide

3e époque

Pr. 0

---

peut être Alicante Br

Désignation : Gaspard -

Clos Planche 10 Côté S N° 30

Vigueur : 3

Charge :

Date de màturité : 2-9-57 Pr. 0 +3

s. 1 - 5
2 - 1
3 - 1
4 - 0
5 - mort

2e époque

Désignation : Gaspard.

Clos Planche 10 Côté S N° 30

Vigueur : 3

Date de màturité : le 2-9-1958 - Pr. 0 +3

Charge :

s. 1 2
2 1
3 1
~~4~~ Malot
~~5~~

Année 1960

N° Gaspard Planche 10 S 30 Côté

	Nombre Total	DATES 12-3	15.3	19/3	21/3	24/3			
1	8	1	1	1	2	4 x			
2	9	0	0	0	3	4			
3	6	1	1	2	2	4 ,			
~~4~~									
~~5~~						D le	24-3-60 x		

Gaspard

Année 1956

n° Planche Côté 10 S 30

	Nombre total	DATES 20	22	26	28				
1	5	0	0	1	3	x			
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IV 28-3-56 D

Année 1957 Gaspard

N° . . . . Planche . . . . Côté . 10 S 30 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	16/3						
1	6	1	2						
~~2~~									
3	4	2	4	x					
~~4~~									
~~5~~									

IIIe D le 16-3-57

Gaspard

Année 1958

N° .... Planche ..10 S 30........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		15/3	19.3	26/3					
1	8	0	0	4					
2	4	2	3	x 3					
3	4	1	2	x 3					
Faible 4									
~~5~~									

D le 19-3-58 I^e

Année 1959

Gaspard

N° .... Planche 10S30 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		11-3	14-3	17-3						
1	8	0	1	7						
2	6	1	2	4						
3	6	1	1	3						
~~4~~										
~~5~~										

D le 17-3-59

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Gaspard n (mi)

EMPLACEMENT 2 R7 A 96.100

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	~~mi/v~~	fin	~~Maturité~~
1	8			11	10	1.6	3.6 +6	6.6				
2	4			8								
3	5			4								
4	8			5								
5	6			3								
	31			31								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érigé à couché Vigueur : 5

Désignation : Gaspard

VASSAL Planche 10 Côté 5 N° 30 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marres

P Marcout

Désignation : Gaspard

VASSAL Planche X Côté 5 N° 30 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D cot 4

N° ordre

Désignation : Gaspard

VASSAL Planche 10 côté S N° 30 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Gaspard

VASSAL Planche 10 côté S N° 30 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Gaspard

VASSAL **planche** 10 côté S N° 30 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.9.54

N° ordre

Désignation Gaspard

VASSAL planche 10 côté S N° 30 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boniel 57

N° d'ordre

Désignation Gaspard

VASSAL planche 10 côté 5 N° 30 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo


- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
26 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Mouquin 13-9-56

10 3 80 Gaspard



Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H

B.Koch
29. 11. 56

V

N° d'ordre: . . . .Mi. . . . . . Désignation: . Gaspard . . . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 10 S 30. . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)- 3.
9 - L_1/L . . . . . . ; . . . .(1)-(2)- 3.
10 - L_2/L . . . . 1 -(2).
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)- 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 -(6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)- 4 - 5 -(6)- 7 -(8).
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 -(3).
17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 -(2)- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)- 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . .(1)- 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: 6 -(7)-(8).

Truel